



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.003941.11.17

Дата 02. 11. 2017 г.

На основании заявления № 04192

от 25.10.2017

Организация-изготовитель: ООО "ПФ "СПЕКТР"

Адрес: 196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 5, литер Р (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "ПФ "СПЕКТР"

Адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, Зайцева ул., дом 41, литера А, помещение 18-Н:2, офис 551 (Россия)

Наименование продукции: Вододисперсионные грунты: "Бетоконтакт", "Бетоконтакт БК-Ф"

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 20.30.11-008-06712138-2017 "Грунт вододисперсионный "Бетоконтакт""

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 20.30.11-008-06712138-2017 "Грунт вододисперсионный "Бетоконтакт"", рецептура, этикетки, паспорта качества, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой жидкости со специфическим запахом.

Состав: акриловая и поливинилацетатная дисперсии, кмц, песок строительный, технологические добавки, вода

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №18032 12 от 23.10.2017 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-934/5 от 04.09.2017 г.

№ 072430

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы
Формальдегид, мг/м³
Ксилол, мг/м³
Метилметакрилат, мг/м³
Уксусная кислота, мг/м³
Дибутилфталат, мг/м³
Раздражающее и кожно-резорбтивное
действие ЛКМ в рекомендуемом режиме
применения на кожные покровы, баллы

1
менее 0,001
менее 0,03
менее 0,001
менее 0,01
менее 0,02

не более 2
0,01
0,1
0,01
0,06
0,1

0

0-4

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, кремний диоксиду(кварц), этилацетату, поливиниллому спирту, аммиаку. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой вызывает сухость, обезжиривание, раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. При попадании в глаза вызывают раздражение.

Область применения: Для создания адгезии на гладких, плотных, со слабой впитывающей способностью минеральных основаниях внутри и снаружи помещений (бетон, цементные или гипсовые штукатурки, пенополистирольные плиты, древесные плиты ОСБ, фанера)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 20.30.11-008-06712138-2017. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук(перчатки нитрильные), глаз(очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению при использовании продукции

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.5)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Воднодисперсионные грунты: "Бетоконтакт", "Бетоконтакт БК-Ф"
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)


подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.



Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4 тел. (495) 687 36 19, факс (495) 687 40 67
E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

**Отдел профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы
непродовольственной продукции**

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации № RA.RU.510895

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»

С.Г.Сафонкина

Завьялов Н.В.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 18032 12 от 23 октября 2017 г.

1. Код образца (пробы): 12.17.18032

2. Цель исследований, основание: Разовая заявка, заявка № 10.10.7.4564.03 от 10.10.2017

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ПФ"СПЕКТР"

4. Юридический адрес: РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.41, литера А, помещение 18-Н-2, офис551

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Воднодисперсионный грунт "Бетоконтакт".

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ПФ"СПЕКТР", РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, поселок Металлстрой, Дорога на Металлстрой, д. 5, литер Р
страна: Россия

7. Место отбора: ООО "ПФ"СПЕКТР" РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, поселок Металлстрой, Дорога на Металлстрой, д. 5, литер Р

8. Время и дата отбора: 30.08.2017 12:00

Ф.И.О., должность: Васильева М.Г., эксперт по сертификации ООО "СПБ-Стандарт"

Доставлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 10.10.2017 10:00

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные ВМК-622	24825057	Сп 1805252 от 09.10.2017	08.10.2018

10. Дополнительные сведения: ТУ 20.30.11-008-06712138-2017; номер партии: б/н от 30.08.2017 г.

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 16.10.2017 внутрилабораторный номер образца (пробы) 18032 - 4005 дата начала испытаний 16.10.2017 дата окончания исследований 23.10.2017					
1	Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы	балл	0	0 - 4	МУ 2102-79
Дополнительные сведения: Описание, упаковка, маркировка: образец представляет собой непрозрачную белого цвета жидкость со специфическим запахом. Образец предоставлен в приспособленной прозрачной пластиковой таре. Рекомендованная рабочая концентрация для токсикологических исследований: неразбавленное вещество.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: помощник врача по общей гигиене Пахомова И. В.

Заведующий отделом _____

Завьялов Н. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
в Зеленоградском административном округе города Москвы
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489,
телефон: (495) 944 59 96, факс: (495) 944 63 83 E-mail: zel_fguz@mail.ru, http://www.zelfguz.ru
ОКПО 27560721, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 773502001

Аттестат аккредитации в Национальной
Системе аккредитации RA.RU.510895 от
06.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя единого ИЛЦ

Главный врач филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в городе Москве» в Зеленоградском АО г. Москвы

Л.В.Павлова

**Испытательный лабораторный центр
Санитарно - гигиеническая лаборатория**

ПРОТОКОЛ № 42-934/5 от 04.09.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТУЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ:

Воднодисперсионные грунты: «Бетоконтакт», «Бетоконтакт БК-Ф»
ТН ВЭД 3209100000

Область применения: для создания адгезии на гладких, плотных, со
слабой впитывающей способностью минеральных основаниях
внутри и снаружи помещений (бетон, цементные или гипсовые
штукатурки, пенополистирольные плиты, древесные плиты ОСБ,
фанера)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:

42-11-16-934-5

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ:
ЗАЯВИТЕЛЬ:

Акт отбора образцов от 10.08.2017 г.

ООО «ПФ «СПЕКТР», 198188, г. Санкт-Петербург, Зайцева ул.,
дом 41, литера А, помещение 18-Н:2, офис 551, Россия

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «ПФ «СПЕКТР»

Адрес: 196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Дорога
на Металлострой, дом 5, литер Р, Россия

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА:

28.08.2017г.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:

29.08.2017г. – 04.09.2017г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ:

Типовой представитель:

Воднодисперсионный грунт «Бетоконтакт»

НД НА ПРОДУКЦИЮ:


Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические
требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Раздел 5.
«Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным
материалам», Подраздел II. «Лакокрасочные материалы»,
приложение 5А, 5Б.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	Допустимые уровни миграции	Результаты испытаний
Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции 24 часа, температура в камере= 40°C, насыщенность =0,4м ² /1м ³ , воздухообмен в час=1±0,1 Образцы подготовлены в заводских условиях; суммарная S образцов=0,032 м ²				
Органолептические показатели				
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04	-	Не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду				
Формальдегид, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.1272-03	Флюорат 02-3М	0,01	<0,001
Метилметакрилат, мг/м ³ , не более	ГОСТ Р ИСО 16017-1-07	Кристалл 2000М	0,01	<0,001
Ксилол, мг/м ³ , не более	МР №01.023-07	Кристалл 2000М	0,10	<0,03
Уксусная кислота, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.638-96	Кристалл 2000М	0,06	<0,01
Дибутилфталат, мг/м ³ , не более	ГОСТ 26150-84	Кристалл 5000	0,10	<0,02

Образцы изделий, поступившие на испытания, соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей.

Подпись проводившего исследования: ведущий инженер  Е.В.Болотова

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Е. А. Кадыкова