

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.003939.11.17

Дата 02. 11. 2017 г.

На основании заявления № 04189

от 25.10.2017

Организация-изготовитель: **ООО "ПФ "СПЕКТР"**

Адрес: **196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 5, литер Р (Россия)**

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО "ПФ "СПЕКТР"**

Адрес: **198188, г. Санкт-Петербург, Зайцева ул., дом 41, литера А, помещение 18-Н:2, офис 551 (Россия)**

Наименование продукции: **Воднодисперсионные грунты: "Грунтовка гидроизол-акрилат Tiefengrund ПУФАС", "Грунтовка под штукатурку укрепляющая Putz- und Haftgrund ПУФАС", "Грунт Влагозащитный ПУФАС", "Грунт Пропиточный ПУФАС", "Грунт-М универсальный для наружных и внутренних работ Decoself", "Грунт А15 для внутренних работ Decoself", "Грунт А50 универсальный Decoself", "Грунтовка под стяжку ПУФАС", Грунт М50 для внутренних работ Decoself", "Грунт М51 универсальный Decoself", "Грунт Концентрат 1:2 Decoself"**

Продукция изготовлена в соответствии: **с ТУ 20.30.11-001-06712138-2017 "Грунты воднодисперсионные"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **ТУ 20.30.11-001-06712138-2017 "Грунты воднодисперсионные", рецептура, этикетки, паспорта качества, доверенность, регистрационные документы**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляют собой жидкости со специфическим запахом. Состав: акриловая дисперсия, бутилгликоль ацетат, технологические добавки, вода**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №18033 12 от 23.10.2017 г., ФГБУЗ "Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России) (Аттестат аккредитации № RA.RU.510207 от 09.06.2016 г.) №8025 от 01.08.2017 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-937/5 от 04.09.2017 г.

№ 072427

Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: Для грунтования стен, потолков и полов внутри сухих и влажных помещений на строительных объектах: жилые дома, детские дошкольные, учебные и лечебно-профилактические учреждения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 20.30.11-001-06712138-2017. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению при использовании продукции

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.5)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.


Продукция: Вододисперсионные грунты: "Грунтовка гидроизол-акрилат Tiefengrund ПУФАС", "Грунтовка под штукатурку укрепляющая Putz- und Haftgrund ПУФАС", "Грунт Влагозащитный ПУФАС", "Грунт Пропиточный ПУФАС", "Грунт-М универсальный для наружных и внутренних работ Decoself", "Грунт А15 для внутренних работ Decoself", "Грунт А50 универсальный Decoself", "Грунтовка под стяжку ПУФАС", Грунт М50 для внутренних работ Decoself", "Грунт М51 универсальный Decoself", "Грунт Концентрат 1:2 Decoself"

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом М. П.
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.003939.11.17

Дата 02. 11. 2017 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах воздушной среды, баллы

Формальдегид, мг/м³

Ксилол, мг/м³

Метилметакрилат, мг/м³

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ
в рекомендуемом режиме применения на кожные
покровы, баллы

Микробиологические показатели:

Плесневые грибы и дрожжи, КОЕ/см²

S.aureus

Ps.aeruginosa

S.enteritidis

Общее число мезофильных и анаэробных
микроорганизмов(МАФАНМ), КОЕ/см²

При производстве и применении контроль воздуха
рабочей зоны осуществлять по:полимерам проп-2-
еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их
производных

Продолжительный и повторяющийся контакт
продукции с кожей и слизистой оболочкой вызывает
сухость, обезжиривание, раздражение. Пары
продукции, в концентрациях превышающих ПДК для
воздуха рабочей зоны раздражают верхние
дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. При
попадании в глаза вызывают раздражение.

Фактическое значение

1

менее 0,001

менее 0,001

менее 0,001

0

0

Не стимулирует рост

Не стимулирует рост

Не стимулирует рост

0

Гигиенический норматив

не более 2

0,01

0,1

0,01

0-4

не более 1х100

Не должны стимулировать рост

Не должны стимулировать рост

Не должны стимулировать рост

не более 1х1000

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)

М. П.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4 тел. (495) 687 36 19, факс (495) 687 40 67
E-mail: fguz@mossanepid.ru, http:www.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

**Отдел профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы
непродовольственной продукции**

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации № RA .RU.510895

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»

С.Г.Сафонкина

Завьялов Н.В.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 18033 12 от 23 октября 2017 г.

1. Код образца (пробы): 12.17.18033

2. Цель исследований, основание: Разовая заявка, заявка № 10.10.7.4565.03 от 10.10.2017

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ПФ"СПЕКТР"

4. Юридический адрес: РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.41, литера А, помещение 18-Н-2, офис551

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вододисперсионный грунт "Грунт А50 универсальный Decoself".

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ПФ"СПЕКТР", РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, поселок Металлстрой, Дорога на Металлстрой, д. 5, литер Р
страна: Россия

7. Место отбора: ООО "ПФ"СПЕКТР" РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, поселок Металлстрой, Дорога на Металлстрой, д. 5, литер Р

8. Время и дата отбора: 30.08.2017 12:00

Ф.И.О., должность: Васильева М.Г., эксперт по сертификации ООО "СПБ-Стандарт"

Доставлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 10.10.2017 10:00

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные ВМК-622	24825057	Сп 1805252 от 09.10.2017	08.10.2018

10. Дополнительные сведения: ТУ 20.30.11-001-06712138-2017; номер партии: б/н от 30.08.2017 г.

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 16.10.2017 внутрилабораторный номер образца (пробы) 18033 - 4006 дата начала испытаний 16.10.2017 дата окончания исследований 23.10.2017					
1	Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы	балл	0	0 - 4	МУ 2102-79
Дополнительные сведения: Описание, упаковка, маркировка: образец представляет собой непрозрачную белого цвета жидкость со специфическим запахом. Образец предоставлен в приспособленной прозрачной пластиковой таре. Рекомендованная рабочая концентрация для токсикологических исследований: неразбавленное вещество.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: помощник врача по общей гигиене Пахомова И. В.

Заведующий отделом _____

Завьялов Н. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
в Зеленоградском административном округе города Москвы
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489,
телефон: (495) 944 59 96, факс: (495) 944 63 83 E-mail: zel_fguz@mail.ru, http://www.zelfguz.ru
ОКПО 27560721, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 773502001

Аттестат аккредитации в Национальной
Системе аккредитации RA.RU.510895 от
06.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя единого ИЛЦ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве» в Зеленоградском АО г. Москвы

Л.В.Павлова

Испытательный лабораторный центр Санитарно - гигиеническая лаборатория

ПРОТОКОЛ № 42-937/5 от 04.09.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТУЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ:

Воднодисперсионные грунты: «Грунтовка гидроизол-акрилат Tiefengrund ПУФАС», «Грунтовка под штукатурку укрепляющая Putz- und Haftgrund ПУФАС», «Грунт Влагозащитный ПУФАС», «Грунт Пропиточный ПУФАС», «Грунт-М универсальный для наружных и внутренних работ Decoself», «Грунт А15 для внутренних работ Decoself», «Грунт А50 универсальный Decoself», «Грунтовка под стяжку ПУФАС», «Грунт М50 для внутренних работ Decoself», «Грунт М51 универсальный Decoself», «Грунт Концентрат 1:2 Decoself»
ТН ВЭД 3209100000

Область применения: для окрашивания стен и потолков внутри сухих и влажных помещений на строительных объектах, относящихся к типу А, Б, В такие как жилые дома, детские дошкольные, учебные и лечебно-профилактические учреждения

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:

42-11-16-937-5

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ:
ЗАЯВИТЕЛЬ:

Акт отбора образцов от 10.08.2017 г.

ООО «ПФ «СПЕКТР», 198188, г. Санкт-Петербург, Зайцева ул., дом 41, литера А, помещение 18-Н:2, офис 551, Россия

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «ПФ «СПЕКТР»

Адрес: 196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 5, литер Р, Россия

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА:

28.08.2017г.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:

29.08.2017г. – 04.09.2017г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ:

Типовой представитель:

Воднодисперсионный грунт: «Грунт А50 универсальный Decoself»

НД НА ПРОДУКЦИЮ:


Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Подраздел II. «Лакокрасочные материалы», приложение 5А, 5Б.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	Допустимые уровни миграции	Результаты испытаний
Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции 24 часа, температура в камере = 40°C, насыщенность = 0,4 м ² /1 м ³ , воздухообмен в час = 1 ± 0,1 Образцы подготовлены в заводских условиях; суммарная S образцов = 0,032 м ²				
Органолептические показатели				
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04	-	Не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду				
Формальдегид, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.1272-03	Флюорат 02-3М	0,01	<0,001
Метилметакрилат, мг/м ³ , не более	ГОСТ Р ИСО 16017-1-07	Кристалл 2000М	0,01	<0,001
Ксилол, мг/м ³ , не более	МР №01.023-07	Кристалл 2000М	0,10	<0,01

Образцы изделий, поступившие на испытания, соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей.

Подпись проводившего исследования: ведущий инженер  Е.В.Болотова

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Е. А. Кадыкова

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главной центр гигиены и эпидемиологии

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6, корп.1
телефон/факс: Тел. (499) 190-48-61, Факс (499) 196-62-77

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.510207

Заместитель
руководителя ИЛЦ
Олейникова Д.Ю.

УТВЕРЖДАЮ



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ*

№ **8025**

от **01.08.2017**

1. Наименование Заказчика
ООО «Сфера»

2. Юридический адрес
109518, г. Москва, ул. Саратовская, д. 3, корп. 4, пом. 3

3. Сведения об образце (пробе), место и/или адрес отбора:

Образец лакокрасочного покрытия:

**Вододисперсионный грунт (полимерсодержащий) «Грунт А50 универсальный Decoself»,
дата выработки 13.07.2017г., срок годности 13.07.2019г.**

196641, Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 5, литер Р, Россия

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), страна
ООО «ПФ «СПЕКТР»», Россия

5. Дата и время отбора:

21.07.2017

с (в)
по

14

часов
часов

00

минут
минут

6. Сведения о доставке:

Образец (цы)/проба(ы) доставлена(ы) в ИЛЦ

25.07.2017

в

15

часов

00

минут

Представителем Заказчика

7. Дополнительные
сведения:

**Для исследования Заказчиком представлен образец с нанесенным на него
лакокрасочным покрытием «Грунт А50 универсальный Decoself»**

ИЛЦ не несет ответственности за отбор и доставку проб

8. НД регламентирующие объемы лабораторных
исследований и их оценку:

**Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к продукции (товарам),
подлежащей санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю)
гл. II, раздел 5**

Коды образцов (проб):

01

17

8025

* Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Код образца (пробы):

01

17

8025

Задание №

3123

Номер в рабочем журнале


37

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1.	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) КОЕ/ см ²	0	не более 1х10 ³	МУ 2.1.2.1829-04
2.	Плесневые грибы и дрожжи КОЕ/ см ²	0	не более 1х10 ²	МУ 2.1.2.1829-04
3.	Бактерии семейства Enterobacteriaceae на 50 см ²	не обнаружены	отсутствие	МУ 2.1.2.1829-04
4.	Staphylococcus aureus на 50 см ²	не обнаружен	отсутствие	МУ 2.1.2.1829-04
5.	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa на 50 см ²	не обнаружены	отсутствие	МУ 2.1.2.1829-04

Дата окончания исследований

31.07.2017

Исследования проводил:


 врач-бактериолог Поликарпова А.А.
Общее количество страниц: 2 страница 2