



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4 тел. (495) 687 36 19, факс (495) 687 40 67
E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

**Отдел профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы
непродовольственной продукции**

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации № RA.RU.510895

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»

С.Г.Сафонкина

Завьялов Н.В.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 18031 12 от 23 октября 2017 г.

1. Код образца (пробы): 12.17.18031

2. Цель исследований, основание: Разовая заявка, заявка № 10.10.7.4563.03 от 10.10.2017

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ПФ"СПЕКТР"

4. Юридический адрес: РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.41, литера А, помещение 18-Н-2, офис551

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Воднодисперсионная краска "Фасадная белая краска Decoself основа А".

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ПФ"СПЕКТР", РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, поселок Металлстрой, Дорога на Металлстрой, д. 5, литер Р.
страна: Россия

7. Место отбора: ООО "ПФ"СПЕКТР" РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, поселок Металлстрой, Дорога на Металлстрой, д. 5, литер Р

8. Время и дата отбора: 30.08.2017 12:00

Ф.И.О., должность: Васильева М.Г., эксперт по сертификации ООО "СПБ-Стандарт"

Доставлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 10.10.2017 10:00

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные ВМК-622	24825057	Сп 1805252 от 09.10.2017	08.10.2018

10. Дополнительные сведения: ТУ 20.30.11-002-06712138-2017; номер партии: б/н от 30.08.2017 г.

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 16.10.2017 внутрилабораторный номер образца (пробы) 18031 - 4004 дата начала испытаний 16.10.2017 дата окончания исследований 23.10.2017					
1	Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы	балл	0	0 - 4	МУ 2102-79
Дополнительные сведения: Описание, упаковка, маркировка: образец представляет собой густую непрозрачную белого цвета жидкость со специфическим запахом. Образец предоставлен в приспособленной прозрачной пластиковой таре. Рекомендованная рабочая концентрация для токсикологических исследований: неразбавленное вещество.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: помощник врача по общей гигиене Пахомова И. В.

Заведующий отделом _____

Завьялов Н. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
в Зеленоградском административном округе города Москвы
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489,
телефон: (495) 944 59 96, факс: (495) 944 63 83 E-mail: zel_fguz@mail.ru, http://www.zelfguz.ru
ОКПО 27560721, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 773502001

Аттестат аккредитации в Национальной
Системе аккредитации RA.RU.510895 от
06.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя единого ИЛЦ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве» в Зеленоградском АО г. Москвы

Л.В.Павлова

**Испытательный лабораторный центр
Санитарно - гигиеническая лаборатория
ПРОТОКОЛ № 42-935/5 от 04.09.2017г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТУЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ:

Воднодисперсионные краски: «Фасадная белая краска ПУФАС основа А», «Фасадная белая краска ПУФАС основа Д», «Фасадная белая краска Decoself основа А», «Фасадная белая краска Decoself основа Д», «Краска Фасадная Строительная», «Фасадная силикатная краска Fassaden-Silikat Пуфас основа А», «Фасадная силикатная краска Fassaden-Silikat Пуфас основа Д», «Фасадная силиконовая краска Gold Star Pufasil Пуфас основа А», «Фасадная силиконовая краска Gold Star Pufasil Пуфас основа Д», «Краска для плит OSB и ДСП основа А», «Краска для плит OSB и ДСП основа Д»

ТН ВЭД 3209100000

Область применения: для окрашивания фасадов зданий (бетон, штукатурка, кирпичная кладка и другие минеральные поверхности), а также поверхностей внутри помещений, относящихся к типу А, Б, В, подвергающихся различного рода воздействиям: высокая влажность, УФ излучение и колебания температур

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:

42-11-16-935-5

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ:
ЗАЯВИТЕЛЬ:

Акт отбора образцов от 10.08.2017 г.

ООО «ПФ «СПЕКТР», 198188, г. Санкт-Петербург, Зайцева ул., дом 41, литера А, помещение 18-Н:2, офис 551, Россия

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «ПФ «СПЕКТР»

Адрес: 196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 5, литер Р, Россия

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА:

28.08.2017г.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:

29.08.2017г. – 04.09.2017г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ:

Типовой представитель:

Воднодисперсионная краска: «Фасадная белая краска Decoself основа А»


НД НА ПРОДУКЦИЮ:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Подраздел II. «Лакокрасочные материалы», приложение 5А, 5Б.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	Допустимые уровни миграции	Результаты испытаний
Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции 24 часа, температура в камере= 40°C, насыщенность =0,4м ² /1м ³ , воздухообмен в час=1±0,1 Образцы подготовлены в заводских условиях; суммарная S образцов=0,032 м ²				
Органолептические показатели				
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04	-	Не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду				
Формальдегид, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.1272-03	Флюорат 02-3М	0,01	<0,001
Метилметакрилат, мг/м ³ , не более	ГОСТ Р ИСО 16017-1-07	Кристалл 2000М	0,01	<0,001
Ксилол, мг/м ³ , не более	МР №01.023-07	Кристалл 2000М	0,10	<0,02

Образцы изделий, поступившие на испытания, соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей.

Подпись проводившего исследования: ведущий инженер  Е.В.Болотова

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Е. А. Кадыкова

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6, корп.1
телефон/факс: Тел. (499) 190-48-61, Факс (499) 196-62-77

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.510207

Заместитель
руководителя ИЛЦ
Олейникова Д.Ю.

УТВЕРЖДАЮ



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ*

№ **8024**

от **01.08.2017**

1. Наименование Заказчика
ООО «Сфера»

2. Юридический адрес
109518, г. Москва, ул. Саратовская, д. 3, корп. 4, пом. 3

3. Сведения об образце (пробе), место и/или адрес отбора:
**Образец лакокрасочного покрытия «Фасадная белая краска Decoself основа А»,
дата выработки 15.07.2017г., срок годности 15.07.2019г.
196641, Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 5, литер Р, Россия**

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), страна
ООО «ПФ «СПЕКТР»», Россия

5. Дата и время отбора: **21.07.2017** с (в) **14** часов **00** минут
по **--** часов **--** минут

6. Сведения о доставке:
Образец (цы)/проба(ы) доставлена(ы) в ИЛЦ **25.07.2017** в **15** часов **00** минут
Представителем Заказчика

7. Дополнительные сведения:
**Для исследования Заказчиком представлен образец с нанесенным на него лакокрасочным покрытием «Фасадная белая краска Decoself основа А»
ИЛЦ не несет ответственности за отбор и доставку проб**

8. НД регламентирующие объемы лабораторных исследований и их оценку: **Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
гл. II, раздел 5**

Коды образцов (проб):	01	17	8024
-----------------------	-----------	-----------	-------------

* Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Код образца (пробы): 01 17 8024

Задание № 3122

Номер в рабочем журнале 36

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1.	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) КОЕ/ см ²	0	не более 1x10 ³	МУ 2.1.2.1829-04
2.	Плесневые грибы и дрожжи КОЕ/ см ²	0	не более 1x10 ²	МУ 2.1.2.1829-04
3.	Бактерии семейства Enterobacteriaceae на 50 см ²	не обнаружены	отсутствие	МУ 2.1.2.1829-04
4.	Staphylococcus aureus на 50 см ²	не обнаружен	отсутствие	МУ 2.1.2.1829-04
5.	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa на 50 см ²	не обнаружены	отсутствие	МУ 2.1.2.1829-04

Дата окончания исследований
31.07.2017

Исследования проводил:



врач-бактериолог Поликарпова А.А.

Общее количество страниц: 2 страница 2